

Technik Werkstattbühne 003

LICHT / LIGHTS

Mixer Console	Jester 24/48 Zero 88	1
	24/48 Kanäle /Channels, Presets A, B	
	48 Subgruppen/Szenen programmierbar/ Subgroups programmable	
	Cue List programmierbar/programmable 999 Szenen	
	Go Taste / Go Button, Chaser	
Dimmer	24 Kanäle/Channels a 2KW / patchable	
	+ 24 DMX Channels for LED's, Stroboscope, Beamer Shutter	
Scheinwerfer / Lights	1KW Fresnel mit Flügeltor (with Barndoor)	14
	650W Fresnel mit Flügeltor (with Barndoor)	6
	300W Fresnel mit Flügeltor (with Barndoor)	10
	500W PC	4
	Par 64 / CP62 medium flood	10
	650W Profiler ETC Fource Junior Zoom 25-50°	4
LED's (fix)	RGB-White/Amber/UV - LED Flat Pars ADJ 5P Hex (in Reihe/series connected: front, side, back)	14
	Stroboscope DMX	1
	Boden-Stativ / Floor Stands	8
	Hochstativ / High Stands	4

TON / SOUND

Mixer Console	Yamaha 12 XU, 6 Mic Inputs, 4 Stereo Line in, Group, 2 Aux (davon 1 SPX Effektprozessor mit 24 Programmen)	1
	Mackie VLZ 14 Pro, 6 Micro Inputs, 4 Stereo Line in, 2 Aux	1
PA	E-Voice 100 ZXA1 active Speaker 200W	2
	+ passiv Subwoofer 600 W (fix)	2
	+ Amp Dynacord S 1200 (fix)	1
EQ	DBX 231s, graphischer Equalizer, 2 x 31 Band	1
Compressor	DBX 266 XS, Stereo Compressor-Gate	1
Monitor	active Monitor Speaker DB Flexys FM10 160W	3
	active Monitor Speaker Kustom 100W	1
Multicore	Multicore/Stagebox: 24/8 Kanal/Channel	1
DI Box	1 Channel	2
	2 Channels	1
Multi Effect	Alesis Nano Verb II	1
Microfone		
kabelgebunden	Sennheiser e 825s (dynamisch) kabelgebunden	4
wireless	Handheld Shure BLX288/PG58 Set (2 Micros)	1
	Handheld Sennheiser Freeport Vocal	1
Grenzflächen	Sennheiser E 912 S BK, Konferenz, Bühnenabnahme	2
Stative / Stands	Galgen (with Boom Arm)	6
CD/USB Player	Numark MP103 Audio-CD, Mp3-CD, USB (only mp3 files) Autostop, Loop Funktion, Pitch control	2

VIDEO

Blu-Ray/DVD Player	LG BP 120 - HDMI 1.4, Coaxial, USB, unterstützt externe Festplatten, 1.080p Upscaler	2
	PEAQ PBR 110 - HDMI, Ethernet, Composite, Stereo out	1
Video - Projektor / Beamer	Acer P7605 DLP-Projektor, Full HD, Kontrast 10000:1, HDMI 1,4 / VGA, 3D, WUXGA 1980x1200, 5000 Ansi-Lumen	1
	Acer X1211K DLP-Projektor VGA in/out, 3D, 1024 x 768 Pixel, 2500 Ansi-Lumen	1
	Infocus IN3902LB DLP Projektor - HDMI 1.3, VGA in/out, S-Video, Composite, 3000 Ansi-Lumen, Kontrast 2000:1, 1024x768/1920x1200	1
Beamer Shutter	Blacky 3.0 DMX	1
Leinwand / Screen		
fix	2,90m x 5,60m (HxB) Nessel weiß gespannt auf Bühnen-Rückwand s.h. Detailskizze Werkstattbühne 003,	1
mobil	AV Stumpfl Vario 32 2,00 x 3,55 (16:9) zum Aufhängen oder mit Stativ	1